

AD TEST

STÓMIA OD A PO Z



1. Päťročné prežívanie po liečbe karcinómu rekta je v rozvinutých krajinách:

- a) 45 %
- b) 50 %
- c) 60 %
- d) 70 %

2. Jediná kuratívna liečba karcinómu kolorekta je:

- a) chirurgická
- b) chemoterapia
- c) rádioterapia
- d) multimodálna bez operácie

3. Najobávanejšou komplikáciou chirurgickej liečby je:

- a) bronchopneumónia
- b) rozpad operačnej rany
- c) pooperačné krvácanie
- d) anastomotický leak

4. Najčastejší leak anastomózy je v lokalite:

- a) pravého kolonu
- b) priečneho tračníka
- c) sigmy
- d) rekta nízkeho

5. Hlavnou komplikáciou ohrozujúcou život pacienta pri dehiscencii anastomózy je:

- a) infekcia operačnej rany
- b) krvácanie z operačnej rany
- c) peritonitída
- d) zástava stolice

6. S kým má lekár v prvom rade riešiť komunikačný problém, ktorý má s pacientom?

- a) s nadriadeným lekárom
- b) s pacientovou rodinou
- c) so samotným pacientom
- d) so zdravotnou poisťovňou

7. Čo môže z právneho pohľadu pomôcť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pri minimalizovaní rizík z prevádzky ambulancie:

- a) empatická rodina a priatelia
- b) to, že poskytovateľ nikdy nebude reagovať na sťažnosti pacientov a bude sa spoliehať, že pacienti nebudú svoju nespokojnosť riešiť
- c) dobrá poisťovňa
- d) sociálna poisťovňa

8. Ako môže lekár ukončiť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

- a) v určitých prípadoch písomným odstúpením od Dohody o poskytovaní ZS (§ 12 ods. 2 písm. b) z. č. 576/2004 Z. z.
- b) ústnou dohodou
- c) nemôže ju nikdy ukončiť
- d) po dohode so zdravotnou poisťovňou hoci aj bez toho, že by to dal pacientovi vedieť

9. Aké výrazy by malo obsahovať poučenie pacienta o spôsobe liečby a navrhovanom postupe?

- a) svoju odbornosť by lekár mal podčiarknuť aj tým, že v poučení používa vo veľkej miere latinské výrazy
- b) použité výrazy by mali byť, ak je to možné, čo najmenej odborné (resp. aj vysvetlené jednoduchším spôsobom), poučenie v čo najväčšej miere bez cudzích slov
- c) je úplne jedno, aké výrazy sú v poučení použité, dôležitý je výlučne podpis pacienta na konci súhlasu
- d) dnes nie je čas dávať pacientom poučenia, problematiku si môžu naštudovať sami na internete

10. Ktorý z prístupov v prípade nespokojnosti pacienta najviac pomáha predísť ďalším sťažnostiam pacienta a eskalácii problému?

- a) nedvíhanie telefónu a nereagovanie na sťažnosť pacienta
- b) odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
- c) ostrá komunikácia s pacientom a vysvetlenie, že môžeme diskutovať „odtiaľ potiaľ“
- d) vypočutie pacienta a v prípade pochybenia poskytovateľa patričné vysvetlenie a ospravedlnenie

11. Každý stomik má nárok na predpis pomôcok:

- a) 1 x za mesiac
- b) 1 x za pol roka
- c) každý týždeň
- d) podľa potreby

12. Stomické pomôcky sú zaradené v indikačnej skupine:

- a) A
- b) F
- c) C
- d) D

13. Stomické pomôcky skupiny F môže predpisovať alebo odporúčať:

- a) CH, GCH, INT, ONKO, URO
- b) CH, GCH, GIT, ONKO, URO
- c) CH, GCH, GIT, ONKO, NEURO
- d) CH, ORTO, GIT, ONKO, URO

14. Kedy sa ďalšie odporúčanie odborného lekára už nevyžaduje pri predpise stomických pomôcok:

- a) pri diagnostikovanej nezvratnej stómii
- b) vyžaduje sa nepretržite
- c) 1 x za 6 mesiacov
- d) nie je potrebné žiadne odporúčanie

15. Kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia rieši:

- a) novela zákona č. 447/2018 Z. z. platná od 1. 7. 2018
- b) novela zákona č. 444/2008 Z. z. platná od 1. 7. 2018
- c) novela zákona č. 447/2008 Z. z. platná od 1. 7. 2018
- d) novela zákona č. 447/2008 Z. z. platná od 1. 7. 2020

16. Aké komplikácie existujú pri stómii?

- a) primárne, sekundárne, terciárne komplikácie
- b) prvotné, druhotné a neskoré komplikácie
- c) skoré, neskoré a poruchy peristomálnej kože
- d) prvotné, druhotné a poruchy peristomálnej kože

17. Čo odporučíte pacientovi pri krvácaní stómie?

- a) priložiť na okolie stómie teplý obklad; ak krvácanie neprestáva, vyhľadať lekársku pomoc
- b) priložiť na okolie studený vyžmýkaný materiál; ak krvácanie neprestáva, vyhľadať lekársku pomoc
- c) vytvoriť tlakový obväz a vyhľadať lekársku pomoc
- d) nerobiť nič a vyhľadať lekársku pomoc okamžite

18. Čo odporučíte pacientovi, ak spozoruje sčernanie/ nekrózu stómie?

- a) vyhľadať lekársku pomoc
- b) nerobiť nič a počkať, ako to bude pokračovať
- c) prikladať si bylinkové obklady a premasťovať
- d) zvoliť iný druh pomôcky

19. Ako pomôžete pacientovi, ak má pri stómii fistulu?

- a) častejšie prelepovať stomickú pomôcku
- b) vlhké hojenie rany pod lepiacou časťou pomôcky
- c) vytesniť ranu stomickou pastou a nalepiť pomôcku
- d) denne výplachy rany bylinnými tinktúrami

20. Ako postupovať v prípade, že je stómia vpadnutá?

- a) vymeniť plochú stomickú pomôcku za konvexnú pomôcku
- b) vyplniť okolie stomickou pastou a nalepiť vrecko
- c) vystrihnúť si väčší otvor na pôvodnej pomôčke
- d) pomôcť si leukoplastom a okraje podložky stomického

